

ASTERIA

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса:

алюминий

Вес:

11.8 кг

Гарантия:

5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



IP
66

30/60/100
Вт
2760/5237/8203
Лм



°C
+45
-40

PF
0.88

CRI
80RA



90° ±10% (Д)



Standart:

RAL7016

RAL7035

RAL

LGT-Park-Asteria

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для паркового освещения



Область применения

Наружные объекты
Улицы и дороги
Парковое освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается на вертикальную
опору с диаметром до 76 мм

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия,
покрыт антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая мультилинза и рассеиватель
из поликарбоната

Гарантия

5 лет

| Размеры упаковки (ДхШхВ), не более | Кол-во в упаковке | Объем не более | Вес брутто, не более |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 625x615x650 мм | 1 шт. | 0,2498 м ³ | 14.8 кг |

AR-приложение

для устройств, поддерживающих дополненную реальность | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

